

## KAUKOLÄMMÖN HINNASTO 1.1. 2014 alkaen

alv 0%

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero

### Liittymismaksutariffi , € (1.4.2004 alkaen verollinen)

-Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia mutta eivät palautuskelpoisia

-tarkistettu k1-kerrointa, valtuuston päätös 17.12.1990, **k1 = 1,5**

-tarkistettu k1-kerrointa, tekninen lautakunta 19.4.2005, **k1 = 1,7 (1.6.2005 alk.)**

Liittyessään kaukolämmitykseen kiinteistö suorittaa kertakaikkisen liittymismaksun, jonka Suuruus määräytyy seuraavasti:

Tilausvesivirta, m <sup>3</sup> /h	Liittymismaksu, euroa
0 – 2	$k1 \times k2 \times (5\ 000 + 20\ 000 \times V) : 5,94573 + \text{alv}$
2 – 10	$k1 \times k2 \times (23\ 000 + 11\ 000 \times V) : 5,94573 + \text{alv}$
10 – 20	$k1 \times k2 \times (53\ 000 + 8\ 000 \times V) : 5,94573 + \text{alv}$
yli 20	$k1 \times k2 \times (93\ 000 + 6\ 000 \times V) : 5,94573 + \text{alv}$

k1 = dimensioton kerroin, joka määrätään kustannustason perusteella = **1,7**

k2 = dimensioton kerroin, jolla huomioidaan liitettävän kiinteistön ikä

Jos näin laskettu liittymismaksu on pienempi kuin liittymisjohdon ja mittauskeskuksen hinta, peritään liittymismaksuna liittymisjohdon ja mittauskeskuksen hinta.

k2 määräytyy:	kiinteistön ikä, vuotta	k2
	uudisrakenn.	1,0
	yli 20	0,8
	15 – 20	0,7
	10 – 15	0,6
	5 – 10	0,5
	alle 5	0,4

Lisäys: *Kuluttaja vastaa kaukolämpölinjan kaivuu- ja peittotöistä liittymistilanteessa siten, että omakotitalot tontin rajalta ja muut kiinteistöt kaukolämmön runkolinjasta lähtien. Kunnossapito- ja uusimistilanteissa lämmönmyyjä vastaa myös kaivuutöistä.*  
*- Kunnanvaltuusto 26.01.2009 § 23*

### Kaukolämpötariffit

Kaukolämpöverkkoon liittyneet kuluttajat maksavat tilaamastaan vesivirrasta vuosittaisen perus-

maksun ja käyttämästä lämpöenergiasta kulutusmaksun.

### Perusmaksu, € (verollinen)

-Tarkistettu perusmaksua viimeksi, 19.5.1999 tekn. ltk päätöksellä **K = 1,27**

Perusmaksun suuruus riippuu tilausvesivirrasta V (m<sup>3</sup>/h). Vesivirtaa määrättäessä katsotaan kauko-  
lämpöveden siirtävän lämpöä huippukuormituksen aikana 58 MWh/m<sup>3</sup> (ulkolämpötila -30 °C).

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Tilausvesivirta, m <sup>3</sup> /h	Perusmaksu, euroa
Alle 0,8	$K \times (100 + 8\,375 \times V) : 5,94573 + \text{alv}$
0,8 – 2,0	$K \times (300 + 8\,125 \times V) : 5,94573 + \text{alv}$
2,0 – 8,0	$K \times (5\,300 + 5\,625 \times V) : 5,94573 + \text{alv}$
yli 8,0	$K \times (17\,300 + 4\,125 \times V) : 5,94573 + \text{alv}$

$K =$  Lämpölaitoksen kiinteiden kustannusten hintatasosta ja kulutus-  
tiheydestä riippuva dimensioton kerroin = **1,27**

$V =$  Tilausvesivirta m<sup>3</sup>/h

Perusmaksu määritellään erikseen kutakin käyttövuotta varten. Käyttövuodella ymmärretään kalenterivuotta.

### Kulutusmaksu, €

- Kulutusmaksua korotettu viimeksi 24.10.2013 tekn ltk. § 55  
= **64,00 €/MWh** (voimaan 1.1.2014)

Kulutusmaksu määräytyy seuraavasti:

- 1) Lämpölaitoksen todellisten käytettyjen polttoaineiden hintoihin perustuen, sekä
- 2) Omakäyttösähkön ja
- 3) Muuttuvien käyttö- ja kunnossapitokustannuksien mukaan

Eri polttoaineiden osuus energian tuotannosta saadaan edellisen vuoden todellisesta tilanteesta ja hinta määräytyy laskentahetken hintoihin perustuen.

Omakäyttösähkön ja muuttuvien käyttö- ja kunnossapitokustannusten osuus määräytyy edellisen vuoden todellisten kustannusten perusteella.

Kulutusmaksun suuruus määritellään laskutuskauden 1. päivän H – hinnan perusteella.

Valtion taholta tulevat verot ja muut siihen vastaavat lämpölaitoksen riippumattomat maksut voidaan siirtää kuluttajahintoihin kuukauden ilmoitusajalla.